

生コンクリート価格スライド表

令和 7年 10月 1日



KENNAN CONCRETE
COOPERATIVE SOCIETY

茨城県南部生コンクリート協同組合

官公需適格組合 関東経済産業局認可

〒305-0061 茨城県つくば市稲荷前10番地15

TEL 029-855-5100 (代)

FAX 029-855-4572

目 次

ページ

普通・高炉B種セメント	A E 減水剤	スランプ管理	1
早強セメント	"	"	1
中庸熱セメント	"	"	1
普通・高炉B種セメント	高性能AE減水剤	スランプ管理	2
早強セメント	"	"	2
中庸熱セメント	"	"	2
普通・高炉B種セメント	高性能AE減水剤	フロー管理	3
中庸熱セメント	"	"	4
人工軽量コンクリート			5
水セメント比指定(呼び強度換算表)			5
モルタル			5
舗装コンクリート			6
混和材コンクリート			6
繊維補強コンクリート			6
ローラー転圧コンクリート(RCCP)			6
収縮低減剤			6
セメントミルク			7
スリップフォームコンクリート割増料金表			7
流動化剤及び混和剤(材)練り混ぜ料金			7
戻りコン			7
残コン			7
ミキサー車拘束料金			8
休日出荷料金(日曜日、祝日、第二・第四・第五土曜日)			8
出荷キャンセル料			8
山岳料金表			9
現場用水の料金			9
新JASS5(2018年版)の構造体強度補正值(S)の適用期間			10
その他の割増料金・特記事項			11
単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の適用区分表			12

基本価格体系 : AE減水剤 スランプ管理

【普通セメント・高炉セメントB種・早強セメント】

単位:円/m³(税抜)

呼び強度 セメント スランプ	普通・高炉B種(28日)	早強(7日)
	8・12・15・18・21 cm	
18	0 円	1,400 円
21	500 円	1,800 円
24	1,000 円	2,300 円
27	1,500 円	3,000 円
30	2,100 円	3,500 円

注) 夏期配合期間における呼び強度30Nのスランプ15・18・21cmについては、高性能AE減水剤で対応。

【中庸熱セメント】

単位:円/m³(税抜)

呼び強度 セメント スランプ	中庸熱(28日)
	8・12・15・18・21 cm
18	1,400 円
21	1,800 円
24	2,300 円
27	3,000 円
30	3,500 円

注) 夏期配合期間における呼び強度30Nのスランプ15・18・21cmについては、高性能AE減水剤で対応。

☆ 上記基本価格体系:AE減水剤使用コンクリートで呼び強度18未満を選択される場合は、呼び強度18と同じ価格となります。

☆ 県南協組統一夏期配合期間(外気温22°Cを超える期間)は、6/19 ~ 9/21となります。
(2015年度~2025年度まで適用)

高性能AE減水剤 スランプ管理

【普通セメント・高炉セメントB種・早強セメント】

単位:円/m³(税抜)

呼び強度 セメント スランプ	普通・高炉B種(28日)		早強(7日)	
	8~21cm	23cm	8~21cm	23cm
27	2,200 円	—	3,700 円	—
30	2,700 円	—	4,300 円	—
33	3,300 円	—	5,300 円	—
36	4,000 円	—	6,000 円	—
40	4,700 円	—	6,700 円	—
42	5,400 円	—	7,900 円	—
45	6,100 円	—	8,600 円	—
46	6,350 円	6,550 円	8,850 円	9,050 円
47	6,550 円	6,750 円	9,050 円	9,250 円
48	6,800 円	7,000 円	9,300 円	9,500 円
49	7,150 円	7,350 円	9,650 円	9,850 円
50	7,500 円	7,700 円	10,000 円	10,200 円
51	7,850 円	8,050 円	10,350 円	10,550 円

注) 呼び強度27Nのスランプ8・10・12cmは対応不可。

【中庸熱セメント】

単位:円/m³(税抜)

呼び強度 セメント スランプ	中庸熱(28日)	
	8~21cm	23cm
27	3,350 円	—
30	3,850 円	—
33	4,400 円	—
36	5,350 円	—
40	6,350 円	—
42	7,250 円	—
45	7,900 円	—
46	8,200 円	8,400 円
47	8,500 円	8,700 円
48	8,800 円	9,000 円
49	9,100 円	9,300 円
50	9,400 円	9,600 円
51	10,000 円	10,200 円

注) 呼び強度27Nのスランプ8・10・12cmは対応不可。

高性能AE減水剤 フロー管理

【普通セメント・高炉セメントB種(28日)】

単位:円/m³(税抜)

呼び強度	スランプフロー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
45	8,100 円	——	——	——
46	8,300 円	8,500 円	8,700 円	8,900 円
47	8,500 円	8,700 円	8,900 円	9,100 円
48	8,700 円	8,900 円	9,100 円	9,300 円
49	8,900 円	9,100 円	9,300 円	9,500 円
50	9,100 円	9,300 円	9,500 円	9,700 円
51	9,300 円	9,550 円	9,800 円	10,050 円
54	9,900 円	10,150 円	10,400 円	10,650 円
55	10,100 円	10,350 円	10,600 円	10,850 円
57	10,500 円	10,750 円	11,000 円	11,250 円
60	11,100 円	11,350 円	11,600 円	11,850 円
61	11,450 円	11,750 円	12,050 円	12,350 円
62	11,800 円	12,100 円	12,400 円	12,700 円
63	12,150 円	12,450 円	12,750 円	13,050 円
64	12,500 円	12,800 円	13,100 円	13,400 円
65	12,850 円	13,150 円	13,450 円	13,750 円
66	13,200 円	13,500 円	13,800 円	14,100 円
67	13,550 円	13,850 円	14,150 円	14,450 円
68	13,900 円	14,200 円	14,500 円	14,800 円
69	14,250 円	14,550 円	14,850 円	15,150 円
70	14,600 円	14,900 円	15,200 円	15,500 円

高性能AE減水剤 フロー管理

【中庸熱セメント(28日)】

単位:円/m³(税抜)

呼び強度	スランプフロー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
45	10,050 円	—	—	—
46	10,300 円	10,500 円	10,700 円	10,900 円
47	10,500 円	10,700 円	10,900 円	11,100 円
48	10,700 円	10,900 円	11,100 円	11,300 円
49	10,900 円	11,100 円	11,300 円	11,500 円
50	11,100 円	11,300 円	11,500 円	11,700 円
51	11,600 円	11,850 円	12,100 円	12,350 円
54	12,200 円	12,450 円	12,700 円	12,950 円
55	12,400 円	12,650 円	12,900 円	13,150 円
57	12,800 円	13,050 円	13,300 円	13,550 円
60	13,400 円	13,650 円	13,900 円	14,150 円
61	13,600 円	13,900 円	14,200 円	14,500 円
62	13,800 円	14,100 円	14,400 円	14,700 円
63	14,000 円	14,300 円	14,600 円	14,900 円
64	14,200 円	14,500 円	14,800 円	15,100 円
65	14,400 円	14,700 円	15,000 円	15,300 円
66	14,600 円	14,900 円	15,200 円	15,500 円
67	14,800 円	15,100 円	15,400 円	15,700 円
68	15,000 円	15,300 円	15,600 円	15,900 円
69	15,200 円	15,500 円	15,800 円	16,100 円
70	15,400 円	15,700 円	16,000 円	16,300 円

人工軽量コンクリート

単位:円/m³(税抜)

比重 呼び強度	1.85 普通
18	0 円
21	1,000 円
24	1,600 円
27	2,200 円
30	2,800 円

注) 人工軽量コンクリートのベース価格に加算します。

水セメント比指定(呼び強度換算表)

A E 減水剤

指定 W/C	換算強度
65 % 以下	JIS 21
60 % 以下	JIS 24
55 % 以下	JIS 27
50 % 以下	JIS 30

高性能 A E 減水剤

指定 W/C	換算強度
55 % 以下	JIS 27
50 % 以下	JIS 33
45 % 以下	JIS 36

注) (1) 表に該当しないW/C指定の場合は別途計算とします。

(2) 普通ポルトランドセメントを用いた配合で計算されているため、早強セメント等の指定の場合は別途加算されます。

モルタル

①通常モルタル

単位:円/m³(税抜)

配合	普通セメント・高炉B種セメント	早強セメント・中庸熟セメント
1 : 1	ベース + 15,000 円	ベース + 18,000 円
1 : 2	ベース + 8,500 円	ベース + 11,500 円
1 : 3	ベース + 5,500 円	ベース + 8,500 円
1 : 4	ベース + 4,000 円	ベース + 7,000 円

②ポンプ通しモルタル

空積割増を加算した価格となります。

舗装用コンクリート

単位:円/m³(税抜)

曲げ強度 スランプ	セメント 普通セメント・高炉B種セメント(28日)		早強セメント(7日)	
	2.5	6.5	2.5	6.5
4.5	ベース + 3,500	ベース + 4,000	ベース + 5,500	ベース + 6,000
5.0	ベース + 4,500	ベース + 5,000	ベース + 6,500	—

注) スランプ2.5cmの舗装コンクリートはプラント渡し(現場ダンプ)での価格、6.5cmは現場渡し(工場アジテー車での搬入)での価格となります。

混和材(膨張材・防水材など)コンクリート

支給材の場合	練り混ぜ費 一律 100円/m ³
--------	------------------------------

繊維補強コンクリート割増料金

同強度価格 + 2,000円/m³

注) (1) 納入に際しては、アジテータ車の一次洗車及び残コン投棄用として現場内にピットを設けて頂きます。
(2) 現場で処分できない場合は、工場にて有料処理となります。
(3) 混合後の品質については保証できかねます。

ローラー転圧コンクリート(RCCP)

セメント量の範囲	プラント渡し価格	1週間強度UP	プラント占有料金
250 ~ 300 kg/m ³	ベース + 5,000円/m ³	1,200円 (一律単価)	100,000円/日

セメント量が300 kg/m³を超える場合、又は250kg未満は別途計算

注) (1) RCCPの出荷はプラント渡しに限り製造致します。
(2) 引取車の手配は施工者側として頂きます。
(3) RCCP試験は特殊な器具が必要であり、工場の保有する試験器具では不可能なため、代行試験をお受けすることはできません。

収縮低減剤

収縮低減剤(現場)投入生コン割増価格 : 同強度価格 + 2,000円/m³

注) (1) 収縮低減剤とは、現状、ヒビガード・ヒビダン・テトラガード等を指します。
(2) 「残コン」は全て、現場に荷卸し、処理願います。
(3) 収縮低減剤及び投入費用は、使用者にご負担願います。

セメントミルク

ベース + 15,000円／m³

注) 上記を基本としてセメント量に応じて別途協議とします。

スリップフォームコンクリート

同強度価格 + 2,000円／m³

注) 上記を基本としてセメント量に応じて別途協議とします。

流動化剤及び混和剤(材)練り混ぜ料金

支給品	アジテータ車混合料	同強度価格 + 200円／m ³
-----	-----------	-----------------------------

注) (1) 時間を特に長く指定される場合は割増しとします。

- (2) 品質保証はベースコンクリートまでとし、流動化剤及び混和剤(材)混合後の品質については保証致しかねます。
- (3) 繊維補強コンクリートは除きます。

戻りコン

商品代相当額 + 戻りコン取消料 (10,000円／m³)

注) 戻りコンとは、ご注文を頂いて生産したものの、契約取消しとなり、アジテータ車から全く荷卸せずに工場に持ち帰る生コンクリートを指します。

残コン

商品代相当額 + 残コン取消料 (1台当たり)

残コン取消料	大型ミキサー車	10,000円／台
	小型ミキサー車	5,000円／台

注) (1) 残コンとは、一部しか荷卸せずに工場に持ち帰る生コンクリートを指します。

- (2) 納入積載数量の半分以下の残コンについては対象外とします。

ミキサー車拘束料金

現場到着後、2時間以上経過した場合、もしくは現場から退場出来ない場合は、経過時間に応じて、1台あたりの料金を請求させて頂きます。	超過時間	料 金
	2 時 間 以 上	10,000 円以上／台
	2 時 間 半 以 上	20,000 円以上／台
	3 時 間 以 上	30,000 円以上／台

注) その他、ハツリ等が発生した場合は、別途請求させて頂きます。

休日出荷料金

日曜日 祝日 第二・第四・第五土曜日

出 荷 数 量	基 本 料 金	同強度価格への加算額
1回の打設 (1物件／1工場)	100 m ³ 以上	100,000 円
	30 m ³ 以上 100 m ³ 未満	200,000 円
	30 m ³ 未満	300,000 円

注) 工事条件等からみて止むを得ない場合に限り出荷して、料金は上表によるものとします。

出荷キャンセル料金

出荷予定前営業日の12時以降より当日までのキャンセルとします。

出 荷 予 定 数 量	金 額
100 m ³ 未満	50,000 円
100 m ³ 以上 ~ 200 m ³ 未満	100,000 円
200 m ³ 以上 ~ 300 m ³ 未満	200,000 円
300 m ³ 以上 ~ 500 m ³ 未満	300,000 円
500 m ³ 以上 ~ 1,000 m ³ 未満	450,000 円
1,000 m ³ 以上	別 途 協 議

注) (1) 上記の取り決めに加えて、別途、輸送車両料金

(40,000円／台 × 配車台数)などの損害実費を請求させて頂きます。

- (2) 当日、出荷されても、前営業日に確認した予定数量を下回った場合、減少した数量に応じて、上記の通りキャンセル料を請求させて頂きます。
- (3) 不測の天候急変を原因とする場合及び重大事故など、社会的な容認性のある場合につきましては、協議の上、対象外とします。

山岳料金表

積載限界量	加算額
3.0 m ³ ~ 4.0 m ³ 積み	同強度価格 + 800円／m ³
2.0 m ³ ~ 2.5 m ³ 積み	同強度価格 + 2,000円／m ³
1.0 m ³ ~ 1.5 m ³ 積み	同強度価格 + 5,000円／m ³
1.0 m ³ 未満	同強度価格 + 8,000円／m ³

- 注) (1) 当規定は大型車で運搬する場合で、急坂又は悪路のため積載できる限界量が上表数量に該当する場合に適用します。尚、追加の場合にも同じ扱いとなります。
- (2) 2.5 m³以下の納入の加算額には、空積割増料も含まれています。
- (3) 現場状況から運搬に危険があると判断される場合には、納入を辞退させて頂くこともあります。
- (4) 小型車納入につきましては、別途計算となります。

現場用水の料金

アジテーナ車で納入の場合	12,500 円／台	
工場引取の場合	4t車	3,000 円／台
	10t車	6,000 円／台

- 注) (1) 現場の事情から止むを得ない場合に限り納入いたします。
- (2) 生コン納入に支障がない範囲で納入いたします。
- (3) 現場に5m³以上の受水槽を設置する事を条件とします。

新JASS5(2018年版)の構造体強度補正值(S)の適用期間

適用期間 2021年(令和3年度)～2025年(令和7年度)

普通ポルトランドセメント

予想平均気温の範囲 (°C)	25以上 ※	8以上 25未満	0以上 8未満
補正する期間 (月日)	7月8日 ～ 8月29日	2月26日 ～ 7月7日 ・ 8月30日 ～ 11月19日	11月20日 ～ 2月25日
補 正 値	6	3	6

早強ポルトランドセメント

予想平均気温の範囲 (°C)	25以上 ※	5以上 25未満	0以上 5未満
補正する期間 (月日)	7月8日 ～ 8月29日	2月2日 ～ 7月7日 ・ 8月30日 ～ 12月10日	12月11日 ～ 2月1日
補 正 値	6	3	6

高炉セメントB種

予想平均気温の範囲 (°C)	25以上 ※	13以上 25未満	0以上 13未満
補正する期間 (月日)	7月8日 ～ 8月29日	3月31日 ～ 7月7日 ・ 8月30日 ～ 10月25日	10月26日 ～ 3月30日
補 正 値	6	3	6

中庸熱ポルトランドセメント

予想平均気温の範囲 (°C)	25以上 ※	11以上 25未満	0以上 11未満
補正する期間 (月日)	7月8日 ～ 8月29日	3月19日 ～ 7月7日 ・ 8月30日 ～ 11月5日	11月6日 ～ 3月18日
補 正 値	6	3	6

注) (1) 移動平均気温が20°C以上の期間 5/14～9/18

(2) 県南協組統一夏期配合期間(コンクリート温度が22°Cを超える期間) 6/19～9/21(2026年3月まで適用)

(3) 年平均値(10年) 日平均気温の日別平滑値が25°Cを超える期間

(4) 年平均値(10年) 日平均気温の日別平滑値が28°Cを超える期間 : 酷暑期(該当なし)

《 その他の割増料金 》

- (1) 杭 用 (セメント量指定の場合は別途) ━━━━━━ 同強度価格 + 100 円/m³
- (2) エアーモルタル ━━━━━━ 1 : 3 モルタル価格 + 5,000 円/m³ (空気量 15%まで)
- (3) 石灰碎石コンクリート ━━━━━━ 同強度価格 + 3,000 円/m³
- (4) 大型車空積割増料金 ━━━━━━ (a) 2.5m³以下 同強度価格 + 2,000 円/m³
(b) 1.0m³以下 同強度価格 + 3,000 円/台
- (5) 小型車指定利用料金 ━━━━━━ (a) 5t～8t 同強度価格 + 2,000 円/m³
(b) 4t 同強度価格 + 3,000 円/m³
※ 2t・3t 指定の場合は別途協議する。
- (6) 小型車空積割増料金 (1m³以下) ━━━━━━ 小型車指定利用料金 + 3,000 円/台
- (7) バッチャープラント渡し ━━━━━━ 同強度価格 ▲ 1,000 円/m³
- (8) 空練り(プラント渡し) ━━━━━━ 値引き対象外
- (9) 半砂利コンクリート ━━━━━━ 同強度価格 + 500 円/m³
- (10) モルタル (吹き付けモルタル・注入モルタル) ━━━━ ベースモルタル + 3,000 円/m³
- (11) 水中コンクリート ━━━━━━ 別途協議
- (12) 夜間・早朝出荷料金 ━━━━━━ 別途協議
- (13) 人工軽量コンクリート ━━━━━━ 別途協議

《 特記事項 》

※ 年度を超える長期物件につきましては、生コン原材料費の大幅な変動等が発生した場合は、価格改定をお願いする場合があります。

令和 5 年 4 月

◎ 単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の適用区分表 (JIS品に限る)

茨城県南部生コンクリート協同組合

セメント の種類 時 期	単位水量 170 kg/m ³ 以下						175 kg/m ³ 以下						180 kg/m ³ 以下						185 kg/m ³ 以下								
	N・BB		H		M		N・BB		H		M		N・BB		H		M		N・BB		H		M				
	標	夏	標	夏	標	夏	標	夏	標	夏	標	夏	標	夏	標	夏	標	夏	標	夏	標	夏	標	夏	標	夏	
30-12	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
24-15	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
27-15	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30-15	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	●	●	
24-18	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○
27-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
30-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

○ : AE 減水剤 使用 指定

● : 高性能AE 減水剤 使用 指定

× : 指定配合は良好なワーカービリチが得られないので、原則として上位配合を選択します。

※ 杭配合については、単位水量 200 kg / m³ 以下指定の場合には AE 減水剤 使用を標準とする。(30-21-20 夏期修正は除く)

また、単位水量 185 kg / m³ 以下指定の場合には上記区分表を標準とする。

※ 呼び強度 33 以上は高性能AE 減水剤 使用とする。

※ 軽量コンクリート及び他のセメントについては別途協議とする。

■ 茨城県南部生コンクリート協同組合員

■ 小山レミコン株式会社	TEL 0285(37)1515 TEL 0297(34)2204 TEL 0296(43)4111	FAX 0285(37)2025 FAX 0297(34)3597 FAX 0296(43)7583
本 社 〒323-0005 栃木県小山市渋井670 岩 井 工 場 〒306-0654 茨城県坂東市上出島1217 下 妻 工 場 〒304-0031 茨城県下妻市大字高道祖1477		
■ 新県南生コン株式会社	TEL 029(841)0903	FAX 029(842)8848
本社・工場 〒300-0841 茨城県土浦市中860-2		
■ 南茨城菱光株式会社	TEL 029(876)7588	FAX 029(876)7572
本社・工場 〒300-1278 茨城県つくば市房内字原山428-1		
□ 稲葉建材有限会社	TEL 0297(52)3294	FAX 0297(52)2352
本 社 〒300-2445 茨城県つくばみらい市小綱151		
□ 茨城太平洋生コン株式会社	TEL 029(212)7311 TEL 029(836)4111	FAX 029(212)7766 FAX 029(847)2536
本 社 〒311-4144 茨城県水戸市開江町1590 つくば営業所 〒300-2645 茨城県つくば市大字上郷7549-1		
□ 新茨城レミコン株式会社	TEL 0297(83)7711	FAX 0297(83)7715
本 社 〒300-1532 茨城県取手市谷中字本田20		
□ 筑波小野田レミコン株式会社	TEL 029(862)2509	FAX 029(862)4759
本 社 〒300-4111 茨城県土浦市大畑950		
□ ナカツネコンクリート株式会社	TEL 029(847)2422	FAX 029(847)8331
本 社 〒300-2645 茨城県つくば市大字上郷7549-1		
《□社の製造委託会社》		
◇ つくばコンクリートサービス株式会社		
本 社 〒305-0061 茨城県つくば市稻荷前10-15 (茨城県南部生コンクリート協同組合内)	TEL 029(861)7440	FAX 029(861)7441
つくば工場 〒300-2645 茨城県つくば市大字上郷7549-1	TEL 029(847)2422	FAX 029(847)8331
守谷工場 〒300-2445 茨城県つくばみらい市小綱151	TEL 0297(52)3294	FAX 0297(52)2352
取手工場 〒300-1532 茨城県取手市谷中字本田20	TEL 0297(83)7711	FAX 0297(83)7715
■ アカギ建材生コン株式会社	TEL 0296(52)0224 TEL 0297(57)6657	FAX 0296(52)1127 FAX 0297(57)6656
本社・工場 〒300-4517 茨城県筑西市海老ヶ島401-1 つくば工場 〒300-2402 茨城県つくばみらい市坂野新田1-6		
■ 株式会社荒川沖建材店	TEL 029(889)1568 TEL 029(836)4173	FAX 029(889)5800 FAX 029(836)4192
本社・阿見工場 〒300-1155 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原3234-1 つくば工場 〒305-0064 茨城県つくば市梶内460		
■ 大里ブロック工業株式会社	TEL 029(867)0832	FAX 029(867)1315
本社・工場 〒300-4244 茨城県つくば市田中1682		
■ 株式会社五月女生コン	TEL 0285(38)0192 TEL 0297(30)8855	FAX 0285(38)2808 FAX 0297(30)8856
本 社 〒323-0068 栃木県小山市下初田55-1 石 下 工 場 〒300-2706 茨城県常総市新石下1569		
■ 株式会社成毛建材店	TEL 029(892)0110	FAX 029(892)0057
本社・工場 〒300-0512 茨城県稲敷市椎塚1641-1		
■ 廣瀬建材株式会社	TEL 029(841)3748	FAX 029(842)3776
本社・工場 〒300-0844 茨城県土浦市乙戸55-1		
■ 日鉱第一碎石株式会社	TEL 0295(57)6860 TEL 0299(43)0361	FAX 0295(57)2507 FAX 0299(44)0040
本 社 〒319-3111 茨城県常陸大宮市山方645 八郷生コン工場 〒315-0116 茨城県石岡市柿岡3171		
《県西支部》		
■ 大宮生コン株式会社	TEL 048(665)1381 TEL 0480(52)0725	FAX 048(667)4804 FAX 0480(52)0092
本 社 〒338-0011 埼玉県さいたま市中央区新中里3-6-1 栗 橋 工 場 〒349-1103 埼玉県久喜市栗橋東6-18-36		
■ 小山レミコン株式会社	TEL 0285(37)1515 TEL 0297(34)2204 TEL 0296(43)4111 TEL 0280(98)3518	FAX 0285(37)2025 FAX 0297(34)3597 FAX 0296(43)7583 FAX 0280(98)0557
本 社 〒323-0005 栃木県小山市渋井670 岩 井 工 場 〒306-0654 茨城県坂東市上出島1217 下 妻 工 場 〒304-0031 茨城県下妻市大字高道祖1477 総 和 工 場 〒306-0231 茨城県古河市小堤2023-1		
■ 株式会社丸新生コン	TEL 0282(62)3300	FAX 0282(62)2926
本社・工場 〒323-1104 栃木県栃木市藤岡町藤岡1113		