


生コンクリート 価格スライド表

(令和8年4月1日)



栃木県中央生コンクリート協同組合

〒321-0932 宇都宮市平松本町1140番地1

TEL 028 (635) 5583

FAX 028 (635) 5587

普通コンクリート 20・25・(※40mm)

普通セメント・高炉セメントB種・早強セメント・中庸熱セメント スランプ管理
AE減水剤使用コンクリート

単位：円/m³

呼び強度(N)	セメントの種類		
	普通セメント・高炉セメントB種	早強セメント	中庸熱セメント
18	標準	+1,300	+1,600
21	+500	+1,700	+2,000
24	+1,000	+2,300	+2,600
27	+1,500	+2,800	+3,200
30	+2,100	+3,400	+3,800
33	+2,600	+4,000	+4,500
36	+3,200	+4,700	+5,200
40	+3,800	+5,500	+6,000
42	+4,200	+6,300	+6,800
45	+4,800	+7,100	+7,600

高性能AE減水剤使用コンクリート

単位：円/m³

呼び強度(N)	セメントの種類		
	普通セメント・高炉セメントB種	早強セメント	中庸熱セメント
27	+2,300	+3,500	+3,900
30	+3,000	+4,400	+4,800
33	+3,600	+5,000	+5,400
36	+4,200	+5,800	+6,300
40	+5,100	+7,000	+7,400
42	+5,900	+8,000	+8,400
45	+6,800	+8,900	+9,200

※水セメント比(W/C)または、セメント量指定は、呼び強度に換算して適用します。

※W≤185、スランプ18の場合、呼び強度30N/mm²からは、高性能AE減水剤使用になります。

※単位水量の指定は、別途御見積します。

※40mmコンクリートの御注文は、お打合せの上とします。

大臣認定品コンクリート（JIS外品・スランプ管理・高性能AE減水剤使用）

普通セメント20mm

単位：円/m³

設計基準強度(FC)	ス ラ ン プ	
	18cm・21cm	23cm
36	+6,700	+6,850
39	+7,500	+7,650
42	+8,100	+8,250
45	+8,700	+8,850
48	+9,850	+10,000
50	+10,250	+10,400
51	+10,800	+10,950
54	+11,700	+11,850
55	+12,000	+12,150
57	+12,200	+12,350
60	+12,800	+12,950

中庸熱セメント20mm

単位：円/m³

設計基準強度(FC)	ス ラ ン プ	
	18cm・21cm	23cm
36	+8,800	+8,950
39	+9,600	+9,750
42	+10,500	+10,650
45	+11,300	+11,450
48	+11,900	+12,050
50	+12,350	+12,500
51	+12,850	+13,000
54	+13,550	+13,700
55	+14,200	+14,350
57	+14,800	+14,950
60	+16,300	+16,450

※高強度コンクリートの御注文は、設計基準強度でお願いします。

※設計基準強度のスライド単価には、管理強度の単価が含まれています。

※設計基準強度60 (FC) を超える場合は、別途御見積します。

大臣認定品コンクリート（JIS外品・スランプフロー管理・高性能AE減水剤使用）

普通セメント20mm

単位：円/m³

設計基準強度(FC)	ス ラ ン プ フ ロ ー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
36	+8,100	+8,300	+8,500	+8,700
39	+9,000	+9,200	+9,400	+9,600
42	+9,600	+9,800	+10,000	+10,200
45	+10,200	+10,400	+10,600	+10,800
48	+11,350	+11,550	+11,750	+11,950
50	+11,750	+11,950	+12,150	+12,350
51	+12,300	+12,500	+12,700	+12,900
54	+13,200	+13,400	+13,600	+13,800
55	+13,500	+13,700	+13,900	+14,100
57	+13,700	+13,900	+14,000	+14,200
60	+14,300	+14,500	+14,700	+14,900

中庸熱セメント20mm

単位：円/m³

設計基準強度(FC)	ス ラ ン プ フ ロ ー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
36	+10,000	+10,200	+10,400	+10,600
39	+11,100	+11,300	+11,500	+11,700
42	+12,000	+12,200	+12,400	+12,600
45	+12,800	+13,000	+13,200	+13,400
48	+13,400	+13,600	+13,800	+14,000
50	+13,850	+14,050	+14,200	+14,450
51	+14,350	+14,550	+14,750	+14,950
54	+15,050	+15,250	+15,450	+15,650
55	+15,700	+15,900	+16,100	+16,300
57	+16,300	+16,500	+16,700	+16,900
60	+17,800	+18,000	+18,200	+18,400

※高強度コンクリートの御注文は、設計基準強度でお願いします。

※設計基準強度のスライド単価には、管理強度の単価が含まれています。

※設計基準強度60（FC）を超える場合は、別途御見積します。

モルタル

単位：円/m²

配 合	普通セメント・高炉セメントB種	早強セメント
1：1	+14,000	+18,000
1：2	+8,500	+11,000
1：3	+6,500	+8,500
1：4	+5,000	+7,000
1：5	+3,500	+5,500
先行モルタル1：3	+16,500	+18,000
先行モルタル1：4	+15,000	+17,000
吹付モルタル1：4	+15,000	+17,000

※中庸熟セメントは、別途御見積します。
 ※吹付モルタルの1：4以外は、別途御見積します。

軽量コンクリート（I種）

※別途、御相談となります。

舗装コンクリート スランプ6.5cm 単位：円/m² エアーモルタル

単位：円/m²

曲げ強度	普通セメント・高炉セメントB種	早強セメント	セメント量	普通セメント・高炉セメントB種	早強セメント
4.5	+4,000	+6,000	300kg	+4,500	+6,500
5.5	+5,600	+7,600	330kg	+4,950	+6,950
			350kg	+5,250	+7,250

流動化コンクリート 割増

単位：円/m²

呼び強度 (N)	スランプ増大量			呼び強度 (N)	スランプ増大量		
	3cm	6cm	9cm		3cm	6cm	9cm
24以下	+350	+550	+800	33	+600	+800	+1,050
27	+400	+600	+850	36	+700	+900	+1,150
30	+500	+700	+950	40	+900	+1,000	+1,350

※投入費用は含みません。

その他 割増

単位：円/m²

種 別	割 増 額	種 別	割 増 額
石灰系骨材2005	+2,500	防凍材(剤)	別途見積
杭 用	+100	膨張材(剤)	別途見積
防 水 材 (剤)	別途見積	混和材(剤)(現場投入)	別途見積

※特殊コンクリートは、別途御見積します。
 ※混和材(剤)の現場投入は、材料費及び投入費は含みません。
 ※特殊コンクリートの戻りコンは、現場にて処理願います。
 ※特殊コンクリートの持ち帰りは、別途御見積します。

別途加算料金

①小口料金…………… 5,000円/台

※1台2.5㎡以下の注文の時。

※小口追加(2.5㎡以下)の2台目以降。

※先行モルタルも含まれます。

②小型車中型車指定料金…………… 5,000円/台

※小型車または中型車御指定の場合。

③生コンクリート荷卸しによる拘束料金

拘束時間料金……運搬車1台当たり

拘束時間90分超 +6,000円/台

以降60分毎 +3,000円/台

※荷卸しは、現場到着後90分以内の荷卸し完了をお願い致します。

荷卸し時間が90分を超えた場合は、上記拘束時間料金を適用させていただきます。

あらかじめ90分を超えることが分かっている場合は、生コン工場までご連絡願います。

※荷卸しでの運搬車の拘束時間は、コンクリートの品質・施工及び運搬車の管理等を考慮し、最長4時間以内でお願い致します。

万一、4時間での退場が不可能な場合は別途協議の上、金額を決定します。

④現場高速攪拌料金…………… 2,000円/台

※現場にて混和材(剤)を投入する場合は、購入者側で投入願います。

⑤工場渡し…………… -1,000円/㎡

⑥山岳料金……別途御見積します。

⑦出荷キャンセル料金

出荷前日12時以降、及び当日キャンセルの場合下記の通り請求させていただきます。

出荷予定数量	金額
100㎡未満	50,000円
100㎡以上～150㎡以下	100,000円
150㎡超～200㎡以下	150,000円
200㎡超～250㎡以下	200,000円
250㎡超～300㎡以下	250,000円
300㎡超	別途見積

※当日に出荷されても、前営業日に確認した予定数量を下回った場合、減少した数量に応じ上記の通り請求させていただきます。

※備車代は、別途実費請求させていただきます。

※令和7年3月31日以前に上程された物件は、令和6年4月1日のスライド表を適用します。

⑧夜間割増(午後8時～午前5時)

出荷量	割増額
20㎡以下	200,000円
20㎡超	200,000円+20㎡を超えた数量×5,000円/㎡

⑨休日(日曜日、国民の祝日、指定休業日)割増
上記夜間割増料金を適用します。

⑩早出・残業料金

時間	金額
5時～6時着、19時～20時着	100,000円/1件
6時～7時30分着、17時30分～19時着	50,000円/1件

※大口物件、スポット物件の区別なし

※需要家側の都合時のみ適用

⑪戻りコンキャンセル料金…………… 20,000円/㎡

※1㎡未満は一律5,000円となります。

※戻りコンとは、需要家側の都合で納入現場より生コン工場へ持ち帰る全ての生コンクリートをいいます。

⑫プラント使用料金…………… 300円/㎡

※生コンクリート工場の社員以外が混和材(剤)を投入した場合適用となります。

※価格スライド表内の価格については、変動する可能性があります。

※価格スライド表以外のコンクリートについては、別途料金となります。

※上記の金額に消費税は含まれておりません。(⑦出荷キャンセル料金は不課税となります。)

単位水量指定によるA E減水剤と高性能減水剤使用の適用区分

○ A E減水剤 ● 高性能A E減水剤

令和4年6月

呼び強度と スランプ セメントの種類 単位水量	170kg/m ³			175kg/m ³			180kg/m ³			185kg/m ³		
	N	H	BB									
21-12	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
24-12	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
27-12	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
30-12	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
33-12	○	●	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
36-12	●	●	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
40-12	●	●	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
21-15	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24-15	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
27-15	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30-15	●	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○
33-15	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
36-15	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
40-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
27-18	—	—	—	●	●	●	●	●	●	○	○	○
30-18	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33-18	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36-18	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40-18	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27-21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
30-21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
33-21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
36-21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
40-21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●

※単位水量200kg/m³ 別途協議

栃木県中央生コンクリート協同組合

構造体強度補正值 $28S_{91}$ の標準値

(令和8年1月1日)

セメントの種類	コンクリートの打込みから28日までの 期間の予想平均気温 θ の範囲 (°C)	
普通 ポルトランドセメント	$8 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 8$
	3/5~11/14	暑中コンクリート 11/15~3/4
早強 ポルトランドセメント	$5 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 5$
	2/11~12/2	日平均気温の平年値が 25°Cを超える期間 12/3~2/10
高炉セメントB種	$13 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 13$
	4/2~10/19	7/4~9/6 10/20~4/1
中庸熱 ポルトランドセメント	$11 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 11$
	3/23~10/29	10/30~3/22
構造体強度補正值 $28S_{91}$ (N/mm ²)	3	6

※日平均気温の算出データは、気象庁最新版を使用。(1991年~2020年 宇都宮)

※寒中コンクリートの適用期間(打込み日を含む旬の日平均気温が4°C以下の期間) 12/21~2/20

※暑中コンクリートの日平年値算出データは過去10年間を使用。(2016年~2025年 宇都宮)

※JASS5の最新版(2022年度版)を適用。

生コンクリート代行試験料金表

単位：円

試 験 区 分			試 験 料 金	
試 し 練 り	圧縮 スランプ・空気量・強度（供試体・6本）1バッチ		30,000	
	曲 げ ス ラ ン プ ・ 空 気 量 ・ 強 度	供試体3本1バッチ	42,000	
		供試体6本2バッチ	75,000	
コ ン ク リ ー ト 試 験	ス ラ ン プ ・ 1 試 料 1 回		1,500	
	ス ラ ン プ フ ロ ー ・ 1 試 料 1 回		2,000	
	空 気 量 ・ 1 試 料 1 回		1,500	
	成 型 ・ キ ャ ッ ピ ン グ ・ 3 本 1 組		3,000	
	圧 縮 強 度 試 験 ・ 3 本 1 組		3,000	
	現 場 出 張 費		3,000	
	一 式 の 場 合	JISに準じた試験	供 試 体 3 本	12,000
			供 試 体 6 本	18,000
		JASS5に準じた試験	供 試 体 3 本	23,000
			供 試 体 6 本	29,000
コ ン ク リ ー ト 試 験 (曲 げ)	ス ラ ン プ ・ 1 試 料 1 回		1,500	
	空 気 量 ・ 1 試 料 1 回		1,500	
	成 型 ・ 3 本 1 組		9,000	
	曲 げ 強 度 試 験 ・ 3 本 1 組		12,000	
	運 賃 ・ 一 式		5,000	
	一 式 の 場 合	供 試 体 3 本		29,000
供 試 体 6 本		50,000		
リ バ ウ ン ド ハ ン マ ー に よ る 反 発 度 試 験		1 箇 所	13,000	
		追 加 20 点 打 設 毎	2,000	
塩 化 物 試 験 ・ 1 回			3,000	
単 位 水 量 試 験		エ ア メ ー タ ー 法 ・ 1 回	10,000	
		高 周 波 電 子 レ ン ジ 法 ・ 1 回	20,000	
単 位 水 量 試 験 運 賃 ・ 一 式			3,000	
運 賃	公 的 試 験 機 関 へ の 依 頼 運 賃 20 km 未 満		6,000	
	公 的 試 験 機 関 へ の 依 頼 運 賃 30 km 未 満		9,000	
	30 km 以 上 10 km 毎 の 割 増 運 賃		3,000	

※キャッピングのみ……2,000円

※公的試験機関の成績書再発行料は実費となります。

※上記代行試験料金には、消費税は含まれておりません。

※休日・夜間料金については、別途協議となります。

組 合 員

会 社 名	住 所	電 話 番 号 F A X 番 号
渡辺辻由共同生コン株式会社	〒329-1105 宇都宮市中岡本町2836	TEL 028 (673) 0077 FAX 028 (673) 7469
株式会社増渕生コン	〒321-0923 宇都宮市下栗町577	TEL 028 (656) 1511 FAX 028 (656) 1513
株式会社宝木建材工業	〒320-0075 宇都宮市宝木本町1783-1	TEL 028 (665) 1937 FAX 028 (665) 5669
東武栃木生コン株式会社	〒321-0905 宇都宮市平出工業団地47-2	TEL 028 (661) 1231 FAX 028 (664) 0523
菊一生コン株式会社	〒321-0913 宇都宮市上桑島町2100	TEL 028 (656) 6075 FAX 028 (656) 8038
株式会社五月女生コン 鹿 沼 工 場	〒322-0015 鹿沼市上石川字大塚2236-4	TEL 0289 (76) 1556 FAX 0289 (76) 1559
小山レミコン株式会社 鹿 沼 工 場	〒322-0536 鹿沼市磯町123	TEL 0289 (75) 3121 FAX 0289 (75) 1127
小山レミコン株式会社 真 岡 工 場	〒321-4363 真岡市亀山3010	TEL 0285 (84) 2251 FAX 0285 (84) 2254
有限会社添谷工業	〒321-4216 芳賀郡益子町大字塙2273	TEL 0285 (72) 4304 FAX 0285 (72) 4406
株式会社上野生コン	〒321-4404 真岡市田島876-2	TEL 0285 (83) 2061 FAX 0285 (83) 2384
有限会社薄根生コン	〒321-3414 芳賀郡市貝町大字椎谷495-1	TEL 0285 (68) 3430 FAX 0285 (68) 3439

(順不同)


栃木県中央生コンクリート協同組合

〒321-0932 宇都宮市平松本町1140番地1

TEL 028 (635) 5583

FAX 028 (635) 5587

ホームページ <https://www.tck-gc.com>



tck-gc.comで検索